

REPORT EPIDEMIOLOGICO INFEZIONE HIV ANNO 2019 aggiornato a novembre


Segnalazioni INFEZIONE DA HIV/ AIDS in soggetti residenti/domiciliati in ATS INSUBRIA

SEGNALAZIONI	2016	2017	2018	2019 (novembre)
NUOVA INFEZIONE DA HIV	62 (42 Varese 20 Como)	80 (51 Varese 29 Como)	78 (33 Varese – 45 Como)	75 (37 Varese 38 Como)
AIDS	24 (16 Varese 8 Como)	17 (7 Varese 10 Como)	30 (21 Varese 9 Como)	21 (11 Varese 10 Como)


L'andamento delle diagnosi di **nuova sieropositività HIV** relative a persone residenti/domiciliate nel territorio di ATS Insubria (n. assistiti pari a 1.472.796) negli ultimi 4 anni rimane costante (75 casi nel 2019) con una mediana di 79 casi/anno corrispondente ad **un'incidenza media pari a 5** per 100.000 abitanti.

Il dato risulta in linea con il dato nazionale (Rapporto COA novembre 2019 relativo all'anno 2018). In **Italia** infatti nel 2018 sono state segnalate 2.847 nuove diagnosi di infezione da HIV con un tasso di incidenza pari a **4,7** nuovi casi per 100.000 residenti e un trend in diminuzione rispetto al 2017 (incidenza 2017= 5,7/100.000).


Si evidenzia come elemento costante la netta prevalenza dei casi nel sesso maschile.




L'infezione viene diagnosticata anche nel nostro territorio per la prima volta maggiormente nella fascia d'età 20-44 anni (42 casi), anche se numerosi sono i casi diagnosticati dopo i 45 anni (31 casi).



La modalità di trasmissione prevalente è attraverso i rapporti sessuali (96% dei casi), nella maggior parte dei casi "rapporti eterosessuali", che nell'85% dei casi sono descritti come "non protetti".



Nell'anno 2019 il numero delle **segnalazioni di AIDS** (21) risulta sensibilmente inferiore rispetto all'anno precedente (30). Il numero dei casi dall'anno 2016 al 2019 rileva un andamento sostanzialmente costante con una mediana di 23 casi/anno. Il tasso di **incidenza media nell'anno 2019 è pari a 1,4/100.000** in linea con i dati nazionali disponibili (anno 2018). Si conferma il prevalente coinvolgimento di soggetti di sesso maschile.



Dei 21 casi notificati, 10 soggetti sono residenti/domiciliati in provincia di Como e 11 in provincia di Varese.

La malattia viene prevalentemente diagnosticata in fascia d'età più avanzata (over 45) rispetto alle nuove infezioni da HIV come si evince dal grafico.

